

# CERTIFICAAT



**CERTIFICATIE**

nummer : 223-05  
uitgegeven : 1 januari 2005  
geldig tot : 31 januari 2008  
vervangt : 223-04

Stichting BMC  
Büchnerweg 3  
Postbus 150, 2800 AD Gouda  
Telefoon 0182 53 23 00  
Fax 0182 57 02 16  
E-mail [bmc@bmc-cert.nl](mailto:bmc@bmc-cert.nl)  
Website [www.bmc-cert.nl](http://www.bmc-cert.nl)



PRODUCTEN  
RVA C004  
Geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie

## BETONMORTEL - levering op gebruikseisen

Betonmortel in de sterkteklassen B15 t/m B35  
en in milieuklasse 1 t/m 5d  
Betonmortel bestemd voor vloeiستofdichte  
betonconstructies in de sterkteklasse B35

### Bedrijf:

VadèStru B.V.  
Brabantsehoek 14  
5071 NM Udenhout

### Verklaring van BMC Certificatie:

Dit productcertificaat is op basis van BRL 1801 afgegeven door BMC Certificatie, conform het Algemeen Reglement Productcertificatie, Procescertificatie en Attestering van BMC Certificatie.

BMC Certificatie verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde in dit certificaat genoemde betonmortel bij voortdurende aan de in dit productcertificaat vastgelegde specificaties voldoet, mits deze wordt begeleid door het hieronder afgebeelde KOMO<sup>®</sup>-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat. BMC Certificatie verklaart dat de betonmortel in zijn toepassingen onder bovengenoemde voorwaarden voldoet aan de van toepassing zijnde eisen van het Bouwbesluit en Bouwstoffenbesluit.

Voor de erkenning door de Minister van VROM wordt verwezen naar het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" zoals weergegeven op de website van Stichting Bouwkwaliiteit (SBK) [www.bouwkwaliiteit.nl](http://www.bouwkwaliiteit.nl)

BMC Certificatie

dr.ir. H.A.W. Cornelissen

De gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij BMC Certificatie te informeren of dit document nog geldig is. Raadpleeg eventueel de website van BMC ([www.bmc-cert.nl](http://www.bmc-cert.nl)).

Dit productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden



**Bouwbesluit  
Bouwstoffenbesluit**

Beoordeeld is:  
kwaliteitssysteem  
product  
prestatie product in  
toepassing  
Periodieke controle

**Bouwbesluit:**

Voor de relatie van de uitspraken van dit productcertificaat met de voorschriften van het Bouwbesluit wordt verwezen naar het "Overzicht van kwaliteitsverklaringen in de bouw" zoals dat door de Stichting Bouwkwaliiteit (SBK) te Rijswijk wordt gepubliceerd.

**Bouwbesluitingang:**

Nr	afdeling	grenswaarde / bepalingsmethode	prestaties volgens kwaliteitsverklaring	opmerkingen i.v.m. toepassing
2.1	Algemene sterkte van de bouwconstructie	Uiterste grenstoestand, berekening volgens NEN 6720	Voldoet aan NEN 5950	Geen

**Technische specificaties:**

De betonmortel voldoet aan:

- NEN 6720:1995, artikel 5.1.1,
- NEN 5950:1995.

**Milieuhygiënische specificaties:**

De gemiddelde samenstellingswaarden voor organische stoffen voldoen aan artikel 7, lid 1 sub a van het Bouwstoffenbesluit.

De gemiddelde immissie voor anorganische stoffen, bepaald overeenkomstig Accreditatie programma 04 (AP04), van categorie 1, vormgegeven mortel (continu vochtig) voldoet aan artikel 7, lid 1 sub b van het Bouwstoffenbesluit.

Aan de toepassing zijn geen beperkingen gesteld (categorie V1A).

De levering van betonmortel dient te geschieden volgens NEN 3502:1992.

**Certificatiemerk:**

Nevenstaand certificatiemerk, met een afmeting van ten minste 15 x 30 mm, moet zijn afgebeeld op de afleveringsbon van de betonmortel.

**Wenken voor de gebruiker:**

1. Bij aflevering inspecteren of:
  - 1.1 het product is vergezeld van een leveringsdocument;
  - 1.2 de op het leveringsdocument vermelde productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld;
  - 1.3 het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit certificaat weergegeven;
  - 1.4 het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont;
  - 1.5 voldaan wordt aan eventueel met betrekking tot de levering geldende goedkeuringscriteria genoemd in de onder "specificaties" genoemde normen.
2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met de leverancier dan wel de producent, waarvan het adres op de voorzijde van dit certificaat is vermeld, en indien nodig met het bureau van de Stichting BMC, Postbus 150, 2800 AD Gouda.

De kwaliteitszorg in het kader van het Bouwstoffenbesluit wordt gecoördineerd door Stichting Clusterbeheer Bouwstoffenbesluit Betonmortel (SCBB).